

Платформенные весы на одном тензодатчике Гарант

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04


Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>

Платформенные весы на одном тензодатчике Гарант



Применение

Учетные и технологические операции при приемке, отпуске, дозировке, расфасовке и упаковке продукции.

Описание

Платформенные весы "Гарант" рекомендуются к применению на предприятиях пищевой и химической промышленности и других отраслях, в условиях повышенной влажности или запыленности. Грузоприемное устройство (ГПУ) на регулируемых винтовых опорах и со съемной крышкой соединено кабелем с весоизмерительным прибором, снабженным U-образной подставкой. Подставка позволяет зафиксировать прибор вертикальной или на горизонтальной плоскости. Очистка и промывка платформенных весов может осуществляться направленной струей воды.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Стандартные функции

- вывод на индикацию значений массы "брутто", "нетто", "тары";
- выборка массы тары и ввод значения тары с клавиатуры;
- установка индикации на нуль автоматически и вручную;
- автоподстройка нуля;
- накопление и индикация суммы результатов нескольких взвешиваний;
- "заморозка" индикации массы автоматически и вручную;
- вывод результатов взвешиваний на печать;
- связь с компьютером через гальванически развязанный RS232 или RS485 со скоростью до 9600 Бод.

Базовый комплект

- ГПУ с 3-метровым кабелем.
- весоизмерительный прибор "Микросим-0601" модель M0601-Б. Высота знаков индикации 25мм.
- программа-драйвер DevCom, обеспечивающая базовый набор коммуникационных функций с примерами вызова из программных пакетов 1C, Access и др.

Особенности весов

- имеют два весовых диапазона с автоматическим переключением дискретности при переходе из одного диапазона взвешивания на другой;
- высокая коррозионная стойкость за счет использования в качестве материала для платформы и тензодатчика нержавеющей стали,
- центральный датчик из нержавеющей стали,
- широкий температурный диапазон эксплуатации (от -30 до +40 оС),

- повышенная пыле- и брызгозащита,
- повышенная стойкость к ударным нагрузкам и электромагнитным помехам,
- простота и удобство обслуживания,
- отсутствие подвижных частей,
- набор опций и модификаций, обеспечивающий решение широкого круга задач.



В весах установлен тензодатчик М5064 из нержавеющей стали



Крышка из нержавеющей стали, легко снимается для удобства очистки и обслуживания весов

Дополнительные возможности: Расширение возможностей достигается применением весоизмерительного прибора "Микросим-0601" (модель М0601-А) взамен модели М0601-Б. (см. Микросим-0601)

Программное обеспечение: Программа-драйвер DevCom обеспечивает базовый набор коммуникационных функций:

- позволяет производить настройку соединения,
- осуществлять передачу команд оператора на весовой индикатор,
- снимать результаты взвешивания и отображать их на мониторе, а также транслировать на дублирующее табло (при наличии).

При необходимости подключить несколько платформенных весов к одному компьютеру с использованием сетевой шины RS485 требуется программа-драйвер "DEVNet", поставляемая отдельно (см. программа DEVNet).

Базовые модификации

МАРКА	Характеристики в первом диапазоне взвешивания		Характеристики во втором диапазоне взвешивания		Габаритные размеры ГПУ, мм
	НМПВ1, ...НПВ1, кг	Цена поверочного деления, е1, кг	НмПВ2, ...НПВ1, кг	Цена поверочного деления, е2, кг	
ГАРАНТ 6/15	0,04...6	0,002	6...15	0,005	350x450x80
ГАРАНТ 15/30	0.1...15	0,005	15...30	0,01	350x 450x80
ГАРАНТ 30/60	0,2...30	0,01	30...60	0,02	400x550x90
ГАРАНТ 60/150	0,4 ...60	0,02	60...150	0,05	400x550x90
ГАРАНТ 150/300	1...150	0,05	150...300	0,1	800x800x95

Дополнительное оборудование

МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ	Характеристика
M4802-80-2H	Стойка из нержавеющей стали высотой 0,5м с креплением к ГПУ
M1900	Дублирующее табло малое (высота знаков индикации = 14мм)
M1901	Дублирующее табло большое (высота знаков индикации = 100мм)
6-WS	6-проводный кабель нестандартной длины (до 100м) для соединения ГПУ с весовым индикатором
DEVNET	Программа-драйвер для сетевого подключения по RS485
PSNET	Программа весового учета на одних или нескольких весах

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>