

Платформенные весы на четырех тензодатчиках Классик

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>

Платформенные весы на четырёх тензодатчиках Классик



Весы платформенные напольные общепромышленного назначения для статического взвешивания различных, в том числе и крупногабаритных грузов, при учетных и технологических операциях на промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях. Грузоприемное устройство (ГПУ) состоит из платформы, по углам которой закреплены 4 тензодатчика, через них проходят регулируемые винтовые опоры. Кабели от датчиков поступают в суммирующую коробку, откуда выходит 6-проводный кабель для подключения к весоизмерительному прибору. U-образная подставка позволяет зафиксировать прибор на вертикальной или на горизонтальной плоскости.



Весы, установленные на поверхности пола, могут быть укомплектованы пандусами для въезда тележек. Другим вариантом установки платформенных весов является врезка их в пол с использованием рамы. Пандусы и рама являются вспомогательным оборудованием и поставляются по заказу.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Стандартные функции

- вывод на индикацию значений массы "брутто", "нетто", "тары";
- выборка массы тары и ввод значения тары с клавиатуры;
- установка индикации на нуль автоматически и вручную;
- автоподстройка нуля;
- накопление и индикация суммы результатов нескольких взвешиваний;
- "заморозка" индикации массы автоматически и вручную;
- вывод результатов взвешиваний на печать;
- связь с компьютером через гальванически развязанный RS232C или RS485 со скоростью до 9600 Бод.

Базовый комплект

- грузоприемное устройство (ГПУ) с 3х-метровым кабелем;
- весовой индикатор "Микросим-0601" модель M0601-Б. Высота знаков индикации 25мм;
- диск с базовым набором программного обеспечения, в том числе программой-драйвером DevCom и примерами его вызова из программных пакетов 1C, Access и др;

Особенности весов

- имеют два весовых диапазона с автоматическим переключением дискретности при переходе из одного диапазона взвешивания на другой;
- промышленный дизайн и стальная рама ГПУ;
- относительно малая высота ГПУ;
- простота и удобство обслуживания;
- широкий температурный диапазон эксплуатации, отсутствие подвижных частей, защита от внешних факторов за счет покрытия порошковой эмалью;
- четыре тензодатчика – Sensortronics 65023 (балка сдвига);
- 3,5 метровый кабель до весоизмерительного прибора M0601-БМ-2;
- стальная соединительная коробка;

- боковой выход кабеля из весов;
- четыре регулируемые опоры, возможность простой установки в приямок;
- набор функций и модификаций, обеспечивающий решение широкого круга задач;

Дополнительные возможности

Расширение возможностей достигается применением весового индикатора "Микросим-0601" (модель M0601-A) взамен M0601-B (см. Микросим-0601). Среди них:

- скорость обмена свыше 9600 Бод (57,6 кБод максимум);
- расширенные возможности по регистрации и учету взвешиваний;
- встроенные энергонезависимые часы;

Кроме того, на модель M0601-A может быть установлен (опционно) ИК-порт для управления с пульта дистанционного управления (ПДУ). ПДУ поставляется отдельно (см. ПДУ).

Программное обеспечение

Программа-драйвер DevCom обеспечивает базовый набор коммуникационных функций:

- позволяет производить настройку соединения;
- осуществлять передачу команд оператора на весовой индикатор;
- снимать результаты взвешивания и отображать их на мониторе, а также транслировать на дублирующее табло (при наличии);

При необходимости подключить несколько платформенных весов к одному компьютеру с использованием сетевой шины RS485 требуется программа-драйвер "DEVNet", поставляемая отдельно (см. программа DEVNet).

Базовые модификации весов

АРТИКУЛ	Обозначение	Габаритные размеры ГПУ, мм	НПВ (кг)	Дискретность индикации (кг)	Масса весов (кг)
P8848	M8100-0,3/0,6-AK0C	1000x1000x90	600	0,1/0,2	105
P8850	M8100-0,3/0,6-AK1C	1000x1200x90	600	0,1/0,2	139
P8854	M8100-0,3/0,6-AK2C	1200x1200x90	600	0,1/0,2	137
P8852	M8100-0,3/0,6-AK10C	1000x1500x90	600	0,1/0,2	165
P8855	M8100-1-AK11C	1200x1500x90	1000	0,5	171
P8857	M8100-1-AK3C	1500x1500x90	1000	0,5	217
P8860	M8100-1-AK4C	1500x2000x90	1000	0,5	281
P8849	M8100-0,6/1,5-AK0C	1000x1000x90	1500	0,2/0,5	121
P8851	M8100-0,6/1,5-AK1C	1000x1200x90	1500	0,2/0,5	158
P8778	M8100-0,6/1,5-AK2C	1200x1200x90	1500	0,2/0,5	158
P8853	M8100-0,6/1,5-AK10C	1000x1500x90	1500	0,2/0,5	167
P8856	M8100-2-AK11C	1200x1500x90	2000	1	190
P8858	M8100-2-AK3C	1500x1500x90	2000	1	229
P8861	M8100-2-AK4C	1500x2000x90	2000	1	293
P8859	M8100-1,5/3-AK3C	1500x1500x90	3000	0,5/1	236
P8862	M8100-1,5/3-AK4C	1500x2000x90	3000	0,5/1	300

Дополнительное оборудование

МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ	Характеристика
M4801-AK2	Пандус для весов с платформой 1200x1200
M4801-AK4	Пандус для весов с платформой 1500x2000
M4813-AK2	Рама для врезки в пол весов с платформой 1200x1200
M4813-AK4	Рама для врезки в пол весов с платформой 1500x2000
M4802-81-2K	Стойка 0,9м с креплением к полу
M1900	Дублирующее табло малое (Высота знаков индикации = 14мм)
M1901	Дублирующее табло большое (высота знаков индикации = 100мм)
6-WS	6-проводный кабель нестандартной длины (до 100м) для соединения ГПУ с весовым индикатором
DEVNET	Программа-драйвер для сетевого подключения по RS485
PSNET	Программа весового учета на одних или нескольких весах
INCON-M	Интерфейсный коннектор, преобразователь RS232/RS485
HLC	Тензодатчик фирмы HBM (Германия)

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: mry@nt-rt.ru || сайт: <https://metra.nt-rt.ru/>